Si dichiara che l'intervento comporta una variazione della permeabilità superficiale e che le acque saranno gestite autonomamente con sistema Rigofill, senza ulteriori contributi in pubblica fognatura.

Oggetto: Dichiarazione inerente la tipologia di scarichi

Io sottoscritto Tirelli Giambattista nato a San Benedetto Po (Mn) il 12.maggio.1944, Codice fiscale TRL GBT 44E12 H771P in qualità di Legale Rappresentante della Società *OWENSCORP Italia S.p.a.* con sede legale a Torino in Via Ponza, 4 Cod. Fisc. e P.Iva 07725270016, in riferimento all'intervento di ristrutturazione e ampliamento del Fabbricato sito in Via Agnini, 15 con Permesso di Costruire Prot. 79517/16 del 21.ottobre.2016

DICHIARO

- che le acque reflue provenienti dall'insediamento sono classificabili come acque reflue assimilabili al domestico
- che non si configura l'ipotesi di contaminazione delle acque di pioggia quindi non si prevedono sistemi di gestione qualitativa

OWENSCORP ITALIA SPA
Sede Legale: Via Ponza, 4 - 10121 TORINO
Tel.+39 011 5618851 Fax+39 011 5623324
Part. IVA e Codice Fiscale 07725270016
Sede Amm.va e Operativa:
Via Agnini, 15 - 41033 Concordia Sulla Secchia (MO)
Tel.+39 0535 1915203 - Fax+39 0535 1915203

LEGENDA

- Fognatura mista Comunale
- Fognatura nera esistente
- Fognatura nera di progetto
- Fognatura bianca esistente
- Fognatura bianca di progetto
- Biologica esistente
- Pozzetto ispezione esistente
- Biologica di progetto
- Sifone firenze nuovo
- Pozzetto ispezione nuovo
- Pluviale diam. 100 esistente
- Pluviale diam. 100 di progetto
- Vasca accumulo da progetto

Superficie impermeabile ESISTENTE 3.439,78 mq
Superficie impermeabile di PROGETTO 3.827,24 mq

Piazzale Marconi

ALTRA PROPRIETA'

INGRESSO CARRAIO

trincea disperdente Rigofill ST H = 0,66 m

Nuovo allaccio

Allaccio esistente

SF

Fognatura mista

Show room campionari
358,19 mq
S.L.= 44,65 mq
R.A.I. = 18

Centrale termica
26,16 mq

Magazzino
19,87 mq

Disimpegno
13,42 mq

WC
1,70 mq

WC
3,24 mq

Anti
4,93 mq

Anti
4,89 mq

WC
1,70 mq

WC
3,24 mq

Tettoia
30,52 mq

Ufficio campionari
48,40 mq
S.L.= 7,33 mq
R.A.I. = 16,80

Disimpegno

Acquisti
56,13 mq
S.L.= 13,50 mq
R.A.I. = 107,27

Vano scale
15,29 mq

Zona filtro carico - scarico
21,08 mq

Locale caldaia...
10,28 mq

Taglio prototipi
343,64 mq
S.L.= 40,54 mq
R.A.I. = 57,54

Archivio
26,31 mq

Ufficio colloqui e rappresentanti
19,84 mq
S.L.= 2,52 mq
R.A.I. = 57,87

Ufficio colloqui e rappresentanti
19,84 mq
S.L.= 2,52 mq
R.A.I. = 57,87

Zona caffè
14,60 mq
S.L.= 2,04 mq
R.A.I. = 57,15

Montapersone

Accettazione campionari
192,97 mq
S.L.= 24,84 mq
R.A.I. = 57,69

Corridoio
27,13 mq

Disimp.
8,02 mq

Vano scale
18,44 mq

Ripostiglio
13,25 mq

Ingresso
5,61 mq

Anti
10,56 mq
S.L.= 2,05 mq
R.A.I. = 13,53

WC
2,24 mq

WC
2,10 mq

Reception
14,02 mq
S.L.= 2,05 mq
R.A.I. = 14,80

Ingresso
29,25 mq

Storico collezioni
46,36 mq

Storico collezioni
38,56 mq

Magazzino
192,95 mq

Locale caldaia
4,41 mq

Archivio modelli
23,87 mq

Ingresso
6,15 mq

Archivio documenti amministr.
15,48 mq

Via Agnini

Allaccio esistente

Allaccio esistente

Allaccio esistente

Fognatura Mista

INGRESSO CARRAIO

Alessandro Magli Architetto
Via Oberi 14 - 25034 Orzinuovi (BS)
C.F.: MGL LSN 64M06 G149R - P.Iva: 01667230982
Ordine degli Architetti di Brescia n. 1244
tel. 030941466 - fax 030943146 - mail info@alessandromagli.it
www.alessandromagli.it

Timbro e firma

Committente
Owenscorp Italia S.p.A.
Via Agnini - Concordia sulla Secchia (Mo)

Timbro e firma

Progetto
Realizzazione di nuovo ampliamento
Comune di Concordia sulla Secchia (Mo)

Data
Dicembre 2016

Numero elaborato pratica
26

Oggetto tavola
PROGETTO: PLANIMETRIA RETE FOGNARIA

Scala
1:100

SF | P | D | E

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' RISERVATA E NON PUO' ESSERE COPIATO O RIPRODOTTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE